

Geachte relatie,

Het is februari, nu de winter niet komt wachten we op het voorjaar. Als het straks warmer wordt, wil men naar buiten, bezig in de buitenlucht.

Voorjaar, tijd voor de eerste voorbereidingen voor het landgebruik. Hierbij hoort ook de planning van evt. weidegang, landbeheer en kunstmest en mest toegift. Wat betreft de kunstmest, wij adviseren u op tijd te bestellen, zodat u de kunstmestsilo vol heeft en direct aan de slag kunt wanneer dit nodig is.

Twee studenten van de ROC Friese Poort Sneek hebben als afstudeerproject een hydraulische veeg-borstel machine voor ons bedrijf gemaakt. Hij is gepresenteerd tijdens de open dagen 29 en 30 januari jl. Een paar foto's van het resultaat vind u in deze nieuwsbrief.

Nieuw in ons assortiment P-pillen, de fosforpil die gebruikt wordt bij fosfortekort tijdens het afkalven.

Ook nieuw in ons assortiment Polydress O2 Barrier 2 in1: kuilplastic en onderfolie in één.

Ook enige informatie over jonge kalveren, jonge lammeren en jonge veulens.





Vrijdag (29-01-2016) presenteerden Roel Hekkema uit Tjerkwerd en Harmen van Kalsbeek uit Ferwoude hun afstudeerproject.

Ze deden dit op de Friese Poort in Sneek. De jongens ronden hun MBO 4 werktuigbouwkunde af door een hydraulische veeg-borstel machine te ontwikkelen voor opdrachtgever Fouragehandel Fa. Gietema.

Een uniek project, de jongens hebben het proces van ontwerpen, tekenen en bouwen volledig samen doorlopen. Alle facetten van werktuigbouwkunde komen in dit project naar voren.

Met veel plezier en trots konden de beide jongens hun project tijdens de open dag van de Friese Poort te Sneek presenteren en na de presentatie aan ons overhandigen.





Fosfor tekort

Bij koeien treedt een fosfortekort meestal op rondom het afkalven: de koe verliest fosfor via de biest en melk en neemt rondom het afkalven minder voer op. Een fosfortekort treedt vaak tegelijk op met melkziekte, een calciumtekort. Een koe die een tekort aan fosfor heeft lijkt op een koe die melkziekte heeft: beide kunnen niet overeind. Een koe met melkziekte is echter koud en sloom en reageert op CaMg-infusen. Een koe met een fosfortekort is niet koud, hij is alert en reageert niet op deze infusen.



Als een koe voor melkziekte wordt behandeld en hij reageert daarop (de koe gaat staan en gaat eten) dan kan de koe meestal op eigen kracht het eventuele fosfortekort opheffen.

Er zijn echter koeien die na een aantal infusen nog steeds niet kunnen staan, deze koeien moeten fosfor binnenkrijgen. Dit kan in de vorm van fosforpillen: P-pillen.

Als regel: heeft u een koe die rondom het afkalven niet overeind kan komen, en onvoldoende reageert op infusen (en andere oorzaken die uitgesloten zijn) geef de koe dan twee P-pillen in met een pillenschieter.

Elke P-pill bevat 120g natriumfosfaat, werkt doeltreffend en veilig door zekere en volledige opname van de actieve bestanddelen. Het fosforgehalte stijgt 3 uur na toediening van de P-pill.





Nieuw: Polydress O2 2 in 1

Polydress O2 2 in 1 is een combinatie van een boven kuilfolie en een onderfolie, welke een zeer hoge zuurstofdichtheid realiseert. Het is een efficiënte, kwalitatief hoogwaardige afdekking voor uw kuilvoer. Na het afdekken van het kuilvoer laat de onderfolie automatisch los van de bovenfolie door de waterdamp die opstijgt uit het kuilvoer. Na enkele dagen zijn beide folies volkomen van elkaar gescheiden. De onderfolie sluit perfect aan op het oppervlak van de kuilvoer.

De twee lagen hebben 6 tot 10 keer betere zuurstofbarrière in vergelijking met de reguliere folie in combinatie met onderfolie. De zuurstofdoorlatendheid is $< 30 \text{ cm}^3 / \text{m}^2$ in 24 h. Bij een traditionele afdekking met 150 Mu landbouwfolie is de zuurstofdoorlatendheid $180 \text{ cm}^3 / \text{m}^2$ in 24 h.

Het product is niet geschikt in combinatie met een gronddek. Ter bescherming van de afdekking brengt u bij voorkeur kuilkleden en zandslurven aan.

- lichtere rollen
- beduidend minder verliezen aan het oppervlak van de kuilvoer
- enorme tijdwinst bij het afdekken van het kuilvoer door één arbeidgang
- zes tot tien keer grotere bescherming door zuurstofbarrière
- duurzaam product dankzij een nieuwe materiaal combinatie

Afmetingen 6 m x 50 m
 8 m x 50 m
 10 m x 50 m
 12 m x 50 m
 14 m x 50 m
 16 m x 50 m
 18 m x 50 m

Prijzen op aanvraag



Voeding voor lammeren

Biest

Als lammeren geboren worden moeten deze direct goed verzorgd worden. Het liefst door de eigen moeder. In de biest zitten veel suikers en energie. Bovendien bevat de biest veel afweerstoffen, waardoor het lam beschermd wordt tegen infecties.

Maar als er geen biest beschikbaar is, dan is het verstandig om de biestvervanger Kubilam aan de lammeren te geven. Kubilam bevat essentiële antistoffen.

Lammerenmelk

Een schaap in optimale conditie kan twee en soms drie lammeren zogen. De melkproductie van een ooi met drie lammeren is slechts 10 % meer dan een ooi met twee lammeren. Dit betekent dat of alle drie lammeren te weinig melk krijgen, of dat het zwakste lam veel te weinig krijgt. In dit geval kan het soms zinvol zijn om het derde lam op te fokken met kunstmelk.


Lammerenstartkorrel

Lammerenstartkorrel is een zeer smakelijk voer, wat bijdraagt tot een vlotte opname van droog voer. Het hoge eiwit gehalte zorgt voor een optimale benutting van de groei.

Lammerenkorrel HE

Als u de lammeren wil afmesten, kan na een maand beter lammerenkorrel HE bijgevoerd worden. Lammerenkorrel HE is speciaal samengesteld om juist in deze levensfase het volledig scala aan nutriënten te verstrekken.





Kalvergeluk

Kalvergeluk is speciaal voor de kalveren en kan als compleet voer worden ingezet bij kalveren vanaf dag 1 tot ongeveer 3 maanden. Kalvergeluk is een totaalconcept: een krachtvoerbrok met hoogwaardige grondstoffen, ontsloten maïs- en gerstvlokken gemengd met gehakseld gerstestro voor voldoende structuur. U hoeft dus geen ruwvoer te verstrekken in deze periode.

Kalvergeluk kan vanaf dag 1 onbeperkt aan de kalveren gevoerd worden tot zeker 3 maanden.

In de krachtvoerbrok zitten hoogwaardige grondstoffen als sojaschroot, lijnzaad, bietenpulp en mineralen, afgestemd voor kalveren.

Voordelen van Kalvergeluk:

- hogere groei per dag, resulterend in een pink die eerder afkalft
- tijdbesparing door slechts 1 totaalvoeder te verstrekken
- voorkomen van verstrekking van ruwvoer wat (net) niet goed is
- gezonde en uniforme kalveren





Besterly Futuric

Besterly Futuric is de veulenkorrel voor een optimale ontwikkeling van veulens tot 6 maanden.

Besterly Futuric is een smakelijke en makkelijk opneembare 5 mm brok die zorgt voor een geleidelijke overgang van melk naar vast voer.

De hoge gehalten essentiële aminozuren, vitaminen, mineralen en sporelementen in de juiste verhouding bevorderen de optimale ontwikkeling van het veulen en in het bijzonder de botkwaliteit: het vermindert de kans op OC en OCD.

Futuric

- een veulenkorrel voor veulens tot 6 maanden
- draagt bij aan een probleemloze opfok en een optimale ontwikkeling van het veulen
- een zeer smakelijke en makkelijk opneembare 5 mm korrel
- zorgt voor een geleidelijke overgang van melk naar vast voer
- Hoge gehalten essentiële aminozuren, vitaminen, mineralen en sporelementen
- Bevordert de optimale botontwikkeling: reduceerde kans op OC en OCD

OCD bij paarden is een veelvoorkomend probleem. OCD betekent letterlijk : het loslaten van stukjes bot of kraakbeen. Het begint met een scheurtje in het gewricht, wat ook wel OC wordt genoemd. Vervolgens kan er een stukje bot losscheuren en in het gewricht komen, wat OCD wordt genoemd. Bij OCD bij paarden speelt erfelijkheid, beweging en voeding een belangrijke rol.



Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Algemeen : Johannes Gietema 0515-576633 – 06-53838450

Rundveespecialist: Johannes Gietema gietemafourage@home.nl

Jehannes Fopma 06-13303952
jehannes@jfopma.nl

Jan Vellinga 06-29515347
gebr.vellinga@hetnet.nl

Anne Gietema 06-23452508
anne_gietema@hotmail.com

Winkel : Anna Gietema 0515-579156
info@gietemafourage.nl

